


Les Carex



C. lepidocarpa




Plante cespiteuse
Epis mâles et femelles distincts
Bractée inf. égalant l'inflorescence,
étalée ou rabattue
Epi mâle longuement pédonculé
Epis femelles subglobuleux, ovoïdes
Utricules vert jaune, les inférieurs à
bec recourbé, écailles brun roux

C. panicea



Plante rhizomateuse
Epis mâles et femelles distincts
Ligule engainante; feuilles glauques
des 2 côtés, bractée inférieure plus
courte que l'inflorescence
1 seul épi mâle; 1-3 épis femelles
Utricules brun jaunâtre à rougeâtre,
à bec court, écailles aigües, pourpre
foncé

C. lasiocarpa



Souche rampante
Epis mâles et femelles distincts
Feuilles étroites canaliculées;
bractée inférieure égalant ou
dépassant l'inflorescence
1-3 épis mâles; 1-3 épis femelles
Utricules brun grisâtre, velus

C. hostiana



Plante cespiteuse
Epis mâles et femelles distincts
Bractées bien plus courtes que
l'inflorescence
1 seul épi mâle étroit; 1-3 épis
femelles, espacés
Utricules brun jaunâtre,
brusquement rétrécis en bec,
écailles brun foncé

C. rostrata

Plante rhizomateuse
Epis mâles et femelles distincts
Feuilles glauques, dépassant nettement l'inflorescence
2-4 épis mâles très étroits; 2-5 épis femelles, subsessiles, dressés
Utricules gonflés, très nombreux jaunes, longs, brusquement rétrécis en bec bidenté, écailles brun clair