GENTIANACEES – Clés de détermination simplifiées des genres GENTIANA & GENTIANELLA

| | Fleur | | | | Gentiana |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Jaune | Corolle en roue | | | lutea |
| | Fleur | Corolle en cloche | | | |
| | Jaune brûlé | Lobes en dents | | | Gentiana |
| | Jaulie bluie | Lobes ell delles | | | punctata |
| | Fleur | Corolle en cloche | | | Gentiana |
| | Pourpre | Lobes en dents | | | purpurea |
| | · | | | | F F • |
| | | | | Feuil. larges et | Gentiana |
| | Fleur Bleue | | | pointues | asclepiadea |
| | | | Feuilles opposées | Feuil. étroites et | Gentiana |
| | | | plates | linéaires | pneumonanthe |
| | | | | | Gentiana |
| | | | | Feuil. décussées | cruciata |
| | Fleur bleue | | Dents du calice | Feuilles basales | Gentiana |
| | sans taches vertes | | triangulaires | lancéolées, pointe | clusii |
| | | | Sinus aigus | très aiguë | |
| | | | | Feuilles basales | Gentiana |
| | Fleur bleue avec taches vertes | | | ovales-obtuses | acaulis |
| | | | Tige presque nulle | Feuilles basales | Gentiana |
| | | | nune | obtuses larges et épaisses | alpina |
| | | | | Feuilles basales | Gentiana |
| | | | | longues et | angustifolia |
| | | | | étroites | |
| | Fleur | Calice renflé | | | Gentiana |
| | Bleue | à angles ailés | | | utriculosa |
| | Fleur Bleue | | | Feuil. base 1-3cm | Gentiana verna |
| | | Précoce | | Feuil. caulinaires : | subsp. verna |
| | | , | | 1-3 paires | |
| | | Endémique du Dauphiné | | Feuilles basales longues, | Gentiana verna |
| | | Daupillie | | lancéolées, aigües | Sp. delphinensis |
| | | Tardive | | Feuilles basales | Gentiana |
| | | | | non en rosette | bavarica |
| | | | | Feuil. tt long tige | |
| | | | | Feuilles aigües à | Gentiana |
| | | | 0.11 | la base de la tige | rostanii |
| | | | Calice + ventru ailes marquées | Feuilles ovales et arrondies | Gentiana orbicularis |
| | | | Calice cylindrique | Feuil. base ovales | Gentiana |
| | | | ailes discrètes | larges très petites | brachyphylla |
| | Fleur Bleu pâle | Annuelle | Tige ramifiée | Feuil. inf. petites | Gentiana |
| | | | | oblongues | nivalis |
| | | | | F. sup. pointues | |
| | FIL | | | | 0 |
| | Fleur Rose violacé | 5 nátalos | Gorge barbue | | Gentianella |
| | Fleur | pétales | - | | germanica Gentianela |
| | Rouge violacé | | Gorge barbue | | campestris |
| | Fleur Bleu mauve | 4 pétales | Gorge barbue | | Comastoma |
| | | | | | tenellum |
| | Fleur | , | Pétales barbus | | Gentianopsis |
| | Bleu violet | | ciliés frangés | | ciliata |
| | 1 | l . | J | l . | |