



## Distinguer les Gesses des Vesces

Gesses ( <i>Lathyrus</i> )	Vesces ( <i>Vicia</i> , <i>Ervum</i> , <i>Ervillia</i> )
Tube staminal tronqué perpendiculairement	Tube staminal tronqué obliquement
Folioles à 1 nervure ou à nervation paraissant parallèle	Folioles à 1 nervure ou à nervation pennée
Tige anguleuse ou ailée, jamais arrondie	Tige arrondie ou anguleuse, jamais ailée
2 paires de folioles maximum*	Plus de 3 paires de folioles

\* Sauf :  
*L. linifolius*, *vernus*,  
*niger*, *annonicus*,  
*ochraceus* et  
*palustris*



## Les Gesses (20 espèces en Isère): la clé de Flora Gallica

Lathyrus	Feuilles réduites à un phyllode, sans stipule	<i>L. nissolia</i>											
			Feuilles réduites à une vrille	<i>L. aphaca</i>									
Pas de phyllodes; feuilles toutes munies de stipules	Feuilles munies d'un pétiole et d'un limbe	Inflorescences à plus de 2 fleurs	Au moins les feuilles supérieures avec vrille	Tige aptère; feuilles à 1 paire de folioles	Corolle purpurine	<i>L. tuberosus</i>							
					Corolle jaune	<i>L. pratensis</i>							
				Tige et certains pétioles ailés (> 0,5 mm)	Feuilles toutes à 1 paire de folioles	Corolle de 16-28 mm, non lavée de vert	<i>L. latifolius</i>						
					Certaines feuilles à 2 paires de folioles	Corolle de 12-20 mm, lavée de vert à la base des pétales	<i>L. sylvestris</i>						
				Tige ailée, pétiole à peine ailé (< 0,3 mm)			<i>L. heterophyllus</i>						
				Tige ailée			<i>L. palustris</i>						
				Tige aptère	Certaines feuilles à pétiole et rachis ailés	Corolle blanc de lait	<i>L. pannonicus</i>						
						Corolle violet clair	<i>L. filiformis</i>						
						Tige à 4-7 feuilles; folioles acuminées	<i>L. vernus</i>						
				Feuilles toutes à pétiole et rachis aptères		Tige à 8-16 feuilles; folioles non acuminées	Corolle purpurine	<i>L. niger</i>					
	Corolle jaune pâle	<i>L. ochraceus</i>											
Inflorescences à 1-2 fleurs	Pédoncule à arête > 3 mm	Corolle violet-bleu	<i>L. angulatus</i>										
		Corolle rouge brique	<i>L. sphaericus</i>										
	Pédoncule sans arête ou arête < 2 mm	Ovaire et gousse à poils simples	Folioles à L/l < 10	<i>L. hirsutus</i>									
			Folioles à L/l > 20	<i>L. setifolius</i>									
	Ovaire et gousse sans poils simples		Corolle rouge brique	<i>L. cicera</i>									
			Corolle blanche ou lavée de bleu	<i>L. sativus</i>									

## Les Gesses (20 espèces en Isère): une autre clé

Lathyrus	Fleurs jaunes	3-12 fleurs	Feuilles avec vrille	<b>L. pratensis</b>			
			Feuilles sans vrille	<b>L. ochraceus</b>			
	Fleurs entièrement rouge	1-2 fleurs	Feuilles sans vrille	<b>L. aphaca</b>			
				<b>L. nissolia</b>			
		Feuilles à vrille simple	Feuilles à vrille rameuse	1 fleur		Fleurs rouge brique et gousse pubescente	<b>L. setifolius</b>
						Fleurs rouge carmin et gousse glabre	<b>L. cicera</b>
				3-5 fleurs	<b>L. tuberosus</b>		
				1 fleur blanche	<b>L. sativus</b>		
	Fleurs de couleur différente	Inflorescence à 1-2 fleurs	1 fleur rouge bleuâtre	<b>L. angulatus</b>			
				1-3 fleurs violettes à ailes claires	<b>L. hirsutus</b>		
						Fleurs rose vif	<b>L. latifolius</b>
		Inflorescence à plus de 2 fleurs, feuilles avec vrille	Toutes les feuilles à 1 paire de folioles			Fleurs à corolle lavée de vert	<b>L. sylvestris</b>
				1 paire de folioles pour les inf., 2-3 pour les sup.	<b>L. heterophyllus</b>		
			2-4 paires de folioles	<b>L. palustris</b>			
					<b>L. linifolius</b>		
		Inflorescence à plus de 2 fleurs, feuilles sans vrille	Tige ailée			Corolle blanc de lait	<b>L. pannonicus</b>
						Corolle violet clair	<b>L. filiformis</b>
			Tige et pétioles non ailés			Corolle purpurine de 10-13 mm	<b>L. niger</b>
					Corolle rose violet de 14-18 mm	<b>L. vernus</b>	

## Les Vesces (17 espèces en Isère): la clé de Flora Gallica

Gousse < 4 mm	<b>Ervum</b>		<b>Ervum tetraspermum</b>					
Gousse > 4 mm	Etendard à teinte de fond blanche ou blanc bleuté	<b>Ervilia</b>	Inflorescence à 10-30 fleurs	<b>Ervilia sylvatica</b>				
			Inflorescence à 2-8 fleurs	<b>Ervilia hirsuta</b>				
	Caractères différents	<b>Vicia</b>	Pédoncules d'inflorescence < 20% de la feuille adjacente	Folioles des feuilles médianes et sup. à contour triangulaire; inflorescences à plus de 4 fleurs	<b>V. sepium</b>			
				Folioles des feuilles médianes et sup. à contour non triangulaire; inflorescences à 1-4 fleurs	Inflorescence à 2-4 fleurs	<b>V. pannonica</b>		
				Dent inf. du calice > 2 x sup.; corolle jaune pâle	<b>V. lutea</b>	Corolles < 9 mm; feuilles sup. à 2-3 paires de folioles	<b>V. lathyroides</b>	
				Dent inf. du calice < 1,5 x sup.; corolle de teinte violette ou pourpre		Corolles > 10 mm; feuilles sup. à plus de 3 paires de folioles	Corolle longue de 18-28 mm; folioles des feuilles sup. à L/l = 2-6	<b>V. sativa</b>
							Corolle longue de 10-18 mm; folioles des feuilles sup. à L/l = 4-20	<b>V. angustifolia</b>

Gousse > 4 mm	Caractères différents	<b>Vicia</b>	Pédoncules d'inflorescence > 20% de la feuille adjacente	Feuilles à folioles > 10 mm de large et à L/l < 2,5	Folioles ovales, la paire basale plus grande que les autres	<b>V. pisiformis</b>		
					Folioles subrhomboïdales, la paire basale semblable aux autres	<b>V. dumetorum</b>		
				Feuilles à folioles < 10 mm de large et à L/l > 2,5	Tube du calice long de 4-6 mm	<b>V. onobrychoides</b>		
					Tube du calice long de 2,5-4 mm	Limbe de l'étendard < l'onglet	Tige à poils denses	<b>V. villosa</b>
							Tige glabre	<b>V. dasycarpa</b>
					Limbe de l'étendard > l'onglet	Folioles glabres à la face supérieure, celles des feuilles supérieures à L/l > 6	<b>V. tenuifolia</b>	
Folioles ± poilues à la face supérieure, celles des feuilles supérieures à L/l < 6	Tige à poils peu denses	<b>V. cracca</b>						
			Tige à poils denses	<b>V. incana</b>				

## Les Vesces (17 espèces en Isère): une autre clé

Vicia, Ervum et Ervilia	Fleurs jaunes	Fleurs par 1-2	<b>Vicia lutea</b>			
		Fleurs par 8-15	<b>Vicia pisiformis</b>			
	Fleurs blanches	10-15 fleurs de 13-17 mm	<b>Ervilia sylvatica</b>			
		3-8 fleurs de 3-5 mm	<b>Ervilia hirsuta</b>			
	Fleurs bleues	<b>Vicia onobrychoides</b>				
	Fleurs roses, rouges ou violettes	Inflorescences à 1-2 fleurs	Fleurs < 1 cm	Fleurs violettes; feuilles inf. sans vrille	<b>Vicia lathyroides</b>	
				Fleurs lilacées veinées de violet; feuilles toutes avec vrille	<b>Ervum tetraspermum</b>	
			Fleurs > 1 cm	Fleurs > 2 cm; gousse bosselée	<b>Vicia sativa</b>	
				Fleurs < 2 cm; gousse non bosselée	<b>Vicia angustifolia</b>	
		Inflorescence à 3-9 fleurs	3-8 fleurs, d'abord purpurines puis jaune pâle	<b>Vicia dumetorum</b>		
			2-6 fleurs violet sale striées de pourpre	<b>Vicia sepium</b>		
			2-4 fleurs purpurines veinées	<b>Vicia pannonicum</b>		
		Inflorescence à plus de 10 fleurs	Calice bossu à la base; limbe de l'étendard < onglet	Plante très velue	<b>Vicia villosa</b>	
				Plante glabrescente	<b>Vicia dasycarpa</b>	
			Calice non bossu à la base; limbe de l'étendard ≥ onglet	Inflorescence égalant à peine ou dépassant peu la feuille	Plante très velue	<b>Vicia incana</b>
	Inflorescence dépassant nettement la feuille			Plante glabrescente	<b>Vicia cracca</b>	
				<b>Vicia tenuifolia</b>		