

Au total 138 espèces identifiées

18/9 Etang des Barthes	19/9 Mézenec	20/9 Lac St- Front	classeur	Genre	Espèce	Commentaires
	X		Boletoïde s.l	Boletus	edulis	Chp brun noisette lubrifié visqueux, fin réseau blanc, marge plus claire
	X		Boletoïde s.l	Chalciporus	piperatus	Petit bolet poivré, couleur cannelle, à base du pied jaune, chair jaune
	X		Boletoïde s.l	Chroogomphus	helveticus	Mammelon, sporée noire, lames décurrentes
	X		Boletoïde s.l	Gomphidius	glutinosus	Visqueux, chair jaune, pins, anneau type tapioca, lames pales, sporée noire
		X	Boletoïde s.l	Gomphidius	roseus	Visqueux, rose, sous pin, sporée noire
X	X	X	Boletoïde s.l	Hygrophoropsis	aurantiaca	orangé, lames décurrentes, fausse-girolle, lignicole
	X	X	Boletoïde s.l	Imleria	badia	Chp & pied brun sec, pores jaunes, bleuit à la pression du doigt, souvent sur bois
		X	Boletoïde s.l	Leccinum	cyaneobasileucum	bleu base pied, squames brunes, bouleaux
		X	Boletoïde s.l	Leccinum	scabrum	Chp brun, chair immuable, squames noires sur fond clair, chair rosissant parfois, bouleaux
		X	Boletoïde s.l	Leccinum	variicolor	Chp gris martelé noir, ch rosissante, bleu à la base du stipe, sq noires, - FeSO4, bouleaux
	X	X	Boletoïde s.l	Paxillus	involutus	lames épaisses espacées, marge enroulée, détachable à l'ongle, taches de rouille
	X		Boletoïde s.l	Suillus	sibiricus	granulations très importantes sur le pied, squames brunes sur le chapeau
		X	Boletoïde s.l	Suillus	luteus	Chp visqueux brun se pèle pores fins anneau pins
X	X		Boletoïde s.l	Tapinella	atrotomentosa	Pd noir, chp velouté, lames détachables, lignicole
	X		Boletoïde s.l	Tylopilus	felleus	Bolet amer, pores rosâtres
		X	Russulale	Lactarius	representaenus	Chp jaune pâle, acre, saules aulnes, lait blanc +> violet Clair
	X	X	Russulale	Lactarius	aurantiacus	Chp orange vif, élané, lait blanc immuable (L.mitissimus sous bouleaux?)
	X		Russulale	Lactarius	deterimus	Chp sec verdit en vieillissant pd lisse lait orange=>rougit, épicea
		X	Russulale	Lactarius	glyciosmus	Chp beige saumon non zoné, od coco, lait blc immuable, bouleaux
	X		Russulale	Lactarius	lignyotus	Chp & stipe noir velouté, zone annulaire blanche
	X		Russulale	Lactarius	necator	Chapeau vert/noir
		X	Russulale	Lactarius	pubescens=blumii	Clair très poilu, lames rosées, lait blanc immuable, bouleaux
		X	Russulale	Lactarius	quieticolor	Chp traces verdâtres, marginelle blanc, lait orangé, traces bleutées de la chair à la coupe, pins
	X		Russulale	Lactarius	rufus	Chp velouté, roux, lait blanc immuable très piquant, hêtraie sapinière
		X	Russulale	Lactarius	salmonicolor	Chp zoné gras sans vert, lait orange=>rouge, pd scrobiculé, sapins
	X		Russulale	Russula	adusta	Robuste compacte, rougit faiblement, Chp gras lames espacées, od tonneau, douce
	X		Russulale	Russula	amethystina	pourpre cocardé noire, od fruitée dans les lames - iode base pied
	X		Russulale	Russula	badia	Chp rge sang à pourp, très âcre tard, sp jaune, od crayon
		X	Russulale	Russula	cf. betularum	petite, fragile, visqx, rose pale, cuticule sép, acre, sporée blanche, bouleaux
		X	Russulale	Russula	cavipes	Chp +/- violet vert, lam espacées jnes NH4 rouge, pd creux, Od pélargoniée safran, âcre
X		X	Russulale	Russula	chloroides	Chp.blanc lames à reflets verdâtre, chair > lame

		X	Russulale	Russula	<i>cyanoxantha</i>	Chp gris cœur de pigeon variable, lames lardacées, douce
	X		Russulale	Russula	<i>favrei</i>	
		X	Russulale	Russula	<i>gracillima</i>	Petite des zones humides, centre verdâtre, pied rose, fruitée
X			Russulale	Russula	<i>integra</i>	brun/pourpre, aspect laqué, sporée foncée, douce gout noisette, lames "giclent" conifères
X			Russulale	Russula	<i>integra for.purplella</i>	Chp rougeâtre
		X	Russulale	Russula	<i>mairei=fageticola</i>	rose rouge, acre, sp blanche, + gaiac, hêtres, KOH base pd rouge orange
	X		Russulale	Russula	<i>mustelina</i>	Robuste, Chp brun cuticule séparable, marge crénelée, ferme, douce
	X		Russulale	Russula	<i>ochroleuca</i>	Chp jne sale, pd blc contrasté grisonnant en milieu humide, KOH rouge base du pied
X		X	Russulale	Russula	<i>sanguinea=sanguinaria</i>	Chp.rge sang , jaunit manipulato°, âcre, grasse, lam déc, sporée foncée, pins
		X	Russulale	Russula	<i>sardonias =drimeia</i>	Pourpre, NH3 rouge, lames jaune citrin, sous pins et epiceas, piquante, sporée foncée
	X		Russulale	Russula	<i>xerampelina</i>	od crustacés, feuillus, vert FeSO4, douce
	X		Sp. blanche	Amanita	<i>citrina</i>	volve circonscise, bulbe marginé, od rave
	X		Sp. blanche	Amanita	<i>junquillea</i>	
X	X	X	Sp. blanche	Amanita	<i>muscaria</i>	
	X		Sp. blanche	Amanita	<i>porphyria</i>	proche citrine, chp gris à reflets purpurin, od rave, an pourpre
	X		Sp. blanche	Amanita	<i>rubescens</i>	chair vineuse, rougit dans blessures
	X		Sp. blanche	Amanita	<i>submembranacea</i>	Chp gris-brun, volve grise étranglée membraneuse enveloppante friable, conifère
	X	X	Sp. Blanche	Ampulloclitocybe	<i>clavipes</i>	Chp brun mou au centre, pied bulbeux enflé, lames jaunes décurrentes
	X		Sp. Blanche	Chrysomphalina	<i>chrysophylla</i>	Chp ombiliqué cartilagineux, marge incurvée, lames jnes, pd creux, lignicole conifère
X			Sp. Blanche	Clitocybe	<i>decembris</i>	zone centrale du chapeau + sombre, pied clair en ht, foncé en bas
X			Sp. Blanche	Clitocybe	<i>fragrans=deceptiva</i>	odeur anis
	X		Sp. blanche	Collybia	<i>cookei</i>	sur scérote jaune arrondi
X			Sp. blanche	Collybiopsis	<i>confluens</i>	en groupe
	X		Sp. blanche	Cystoderma	<i>carcharias</i>	odeur ddt, armille , marge en dents de requin
X			Sp. Blanche	Infundibulicybe	<i>gibba</i>	blanc mat ou pâle, lames décurrentes, od amande amère, aggloméra de mycélium
		X	Sp. Blanche	Laccaria	<i>affinis</i>	
		X	Sp. Blanche	Laccaria	<i>tortilis</i>	Lames fripées, petite taille, bisporique, ornières, endroits boueux
X	X		Sp. blanche	Leucocybe	<i>connata</i>	blanc, lames serrées, en groupe, cartilaginx, + FeSO4 vert, od. petit pois
X			Sp. Blanche	Leucopaxillus	<i>candidus</i>	blanc laiteux
X			Sp. blanche	Macrolepiota	<i>mastoidea</i>	Ecailles sur chapeau en forme d'étoiles
X		X	Sp. blanche	Macrolepiota	<i>procera</i>	Double anneau coulissant, pied chiné et desquamé = tigré , prés, chair immuable
	)	X	Sp. Blanche	Mucidula	<i>mucida</i>	blanc, visqueux, anneau, lignicole
	X		Sp. blanche	Mycena	<i>epipterygia</i>	pied jne fluo creux visqueux, cuticule séparable
	X		Sp. blanche	Mycena	<i>leptocephala</i>	caulocystides renflées caractéristiques, pied poudré

		X	Sp. blanche	Mycena	rosea=Prunulus roseus	rose, odeur rave
	X		Sp. blanche	Mycena	stipata	od javel, lignicole
		X	Sp. blanche	Mycetinis	alliaceus	grande taille, pied coriace, forte odeur d'ail
	X		Sp. blanche	Mycetinis	scorodonius	odeur ail
	X		Sp. blanche	Paragymnopus	perforans	Sur aiguilles de conifères, od désagréable de choux
X			Sp. blanche	Rhodocollybia	maculata	blanc se tâche de rouille, en groupes, arête des lames crênelée,
		X	Sp. blanche	Schizophyllum	commune	lames doubles
		X	Sp. Blanche	Tricholoma	fulvum	Chp brun, chair + lames jaunes, marge costulée, bouleaux, tourbière
	X		Sp. Blanche	Tricholomopsis	decora	Chp jaune vif à squamules, lames serrées jaunes, lignicole
X	X		Sp. Blanche	Tricholomopsis	rutilans	Chp jaune à squamules, sous conifère
		X	Sp. brune	Bolbitius	titubans	Chp très grêle, jaunâtre, éphémère, sur débris organiques
		X	Sp. brune	Cortinarius	anomalus (groupe)	cuticule glacée (bave escargot), couleurs ternes
	X		Sp. brune	Cortinarius	azureovelatus (groupe)	groupe Anomali
	X		Sp. brune	Cortinarius	brunneus	groupe
	X		Sp. brune	Cortinarius	cf. croceus	Chp brun bistre sec à lames jaune moutarde
	X		Sp. brune	Cortinarius	emunctus	
	X		Sp. brune	Cortinarius	evernius (groupe)	brun, à pied violet, hygrophane, tourbières de montagne
		X	Sp. brune	Cortinarius	flexipes	Chp conique, od pelargoniée
	X		Sp. brune	Cortinarius	hircinosmus	
	X		Sp. brune	Cortinarius	sanguineus	Dermocybe rouge sang, sur souches moussues
	X		Sp. brune	Cortinarius	imbricatoides	Phlegmacium section Patibiles, pied très long, un peu radicaire et l'absence totale de violet.
	X		Sp. brune	Cortinarius	rufoallutus	Multiformes
		X	Sp. brune	Deconica	sp.	
	X		Sp. brune	Galerina	pallidispota=camerina	
	X		Sp. brune	Gymnopilus	penetrans	lames jaune-ocre tachées de rouille, lignicole
		X	Sp. brune	Hebeloma	sp.	
	X		Sp. brune	Inocybe	geophylla	Chp & pied blancs conique mamelon, od spermatique
		X	Sp. brune	Inocybe	lacera	Chp brun roussâtre laineux
X			Sp. brune	Kuehneromyces	mutabilis	sur souches, armille, pied squamuleux foncé
	X		Sp. brune	Pholiota	flammans	lignicole des conifères, pied hérissé
	X		Sp. brune	Pholiota	lenta	Chp visqueux, lames clivables blanches, pd pelucheux, reste de voile sur le chapeau, litière
	X		Sp. brune	Pholiota	squarrosa	Chp sec & pd écailleux armille fond ocre en touffes
		X	Sp. brune	Tubaria	conspersa	Petite espèce, Chp méchuleux, cheilo cylindriques, sp en haricot
		X	Sp. brune	Tubaria	furfuracea/ hiemalis	

	X		Sp. brun-violet	Hypholoma	capnoides	Lames grises, doux, lignicole
X	X	X	Sp. brun-violet	Hypholoma	fasciculare	Chp ocre, lames vertes, lignicole
X	X		Sp. brun-violet	Hypholoma	radicosum	Chp visqueux, longue racine qui s'enfonce dans les fentes du bois, od bouchon
	X	X	Sp. brun-violet	Protostropharia	semiglobata	Chp visqueux
(X)		X	Sp. noire	Coprinopsis	nivea	sur bouse de vache. Chp blanc, floconneux farineux (C. stercoreus, chapeau strié)
X			Sp. noire	Coprinus	leiocephalus	
X		X	Sp. rose	Pluteus	cervinus	Squames à la base du pied, non bouclé
X			Sp. Rose	Pluteus	pouzarianus	Chp brun gris fumé lisse, aspect métall, fibrilles radiales, bouclé, lamprocystides à crochets
X			Sp. rose	Rhodocybe	gemina	
X		X	Sp. rose	Rhodocybe	nitellina	Chp orangé vif, sp rose, od farine velour cotelé, base du stipe et mycélium blanc
X	X		Coralloïde	Calocera	viscosa	
	X		Coralloïde	Sparassis	sp.	
	X		Gastéroïde	Bovista	cf. plumbea	Vesse de loup crème, lisse sans pied, se craquèle en vieillissant
X			Gastéroïde	Geastrum	schmidelii=nanum	
	X		Gastéroïde	Lycoperdon	perlatum	à la surface, ponctuatins en forme de perles
	X		Hypogé	Rhizopogon	obtextus	longues spores un peu naviculaire
	X		Hydnoïde	Hydnum	repandum	
		X	Croûte	Laxitextum	bicolor	résupiné lisse sur bois
		X	Croûte	Stereum	hirsutum	
		X	Croûte	Trechispora	stevensonii	corticié blanc grandinoïde, spores echinulées
X			Poré	Daedaleopsis	confragosa	
		X	Poré	Fomitopsis	betulina	Polypore blanc, bouleau
X	X		Poré	Fomitopsis	pinicola	
X			Poré	Ganoderma	applanatum	Polypore, semble recouvert de chocolat, avec gales
X	X		Poré	Ischnoderma	resinosum	
		X	Poré	Junghuhnia	lacera = <i>Steccherinum lacerum</i>	Fructification résupinée et porée, orange ocre à jaune saumon, cystides incrustées, sp ovoïdes
	X		Poré	Postia	ptychogaster	Polypore blanchâtre hirsute, forme parfaite ou anamorphe
X	X		Poré	Postia	stiptica=Amaropostia stiptica	Polypore blanchâtre amer, astringent, élastique
		X	Poré	Schizopora	paradoxa	
		X	Poré	Trametes	hirsuta	blanchâtre, couvert de poils courts, zoné
X	X		Poré	Trichaptum	abietinum	pores en forme de labyrinthe, ou "en barbelés", dessous violet, conifères
		X	Asco	Bisporella	citrina	Petits disques jaune vif
		X	Asco	Chlorociboria	sp.	Petits disque bleu-vert, colore le bois
		X	Asco	Diatrype	decorticata	Pyrénomycète érompant en plaques noires fissurées sur hêtre

		X	Asco	<i>Diatrype</i>	<i>disciformis</i>	Pyrénomycète érompant en petits cercles
		X	Asco	<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	
		X	Asco	<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	Pyrénomycète, boule en forme de fraise sur hêtre, KOH orange
		X	Asco	<i>Peziza</i>	<i>badioconfusa</i> = <i>Phylloscypha phyllogena</i>	Spores biguttulées 18-19 X 10 µm
X		X	Asco	<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	Parasite en taches noires sur feuilles d' érable
35	71	60				



Calocera viscosa



Chroogomphus helveticus



Hydnum repandum



Lactarius quieticolor



Lactarius represantaneus



Lactarius rufus



Mycena leptcephala



Phylloscypha phyllogena



Rhyzopogon obtextus



Russula gracillima



Russula mustelina



Russula ochroleuca



Russula sardonia



Tapinella atrotomentosa



Tricholomopsis decora



Tricholomopsis rutilans

Détermination :

**THOMAS
HELENE
CHRISTELLE
ERIC**