

inventaires des espèces du 2 octobre 2026

Savaré
Barracuchet
Etang du grd Vivier

noms vérifiés le 3/10 sur <https://www.indexfungorum.org/names/names.asp>

MERLAS
SAINT SIXTE LE LAC

ALT 825 m MEN 3233 D

<u>Genre</u>	<u>espèce</u>	<u>commentaires</u>
BOLETALES		
Boletus	edulis	tout frais 24 h après la pluie !
Hygrophoropsis	aurantiaca	lames bifides orange
Imleria	badia	stipe lisse – pores jaune vert – bleuit
Leccinum	molle	chair rosit – Fe gris vert
Paxillus	involutus	chapeau claire – chair non rougissante -spores 8,8 de long
Tapinella	atrotomentosa	Paxille à pied noir tomenteux
Xerocomus	subtomentosus	Cuticule subtomenteuse - chair blanche

RUSSULALES		
Lactarius	tabidus	odeur de linge mouillé Petit mamelon
Russula	amethystina	odeur de salière ouverte !
Russula	amoenicolor	belles couleurs chp+pied – Fe jaune vif -odeur artichaud
Russula	cyanoxantha	lames grasses – stipe blanc /F
Russula	pelteraii	idem R. cyanoxantha mais chapeau vert - Fe vert
Russula	heterophylla	lames blanches fourchues -Fe orange
Russula	langei	idem R. cyanoxantha mais avec stipe touché de lilas / C
Russula	lepida	russule rouge -stipe dur avec rouge – saveur mentholée
Russula	postiana	chapeau brun vert cocardé - L jaune douce – fe verdâtre
Russula	subfoetens	chap moyen – vescaStipe appointie
Russula	vesca	chap “jambon” court - L blanches fourchues -stipe blanc dur
Russula	violeipes	chapeau jaune – stipe dur appointi - touché de violet odeur

LEUCOSPOREES		
Amanita	citrina	volve circoncise – odeur de rave
Amanita	rubescens	amanite vineuse dans toute les parties
Amanitopsis	crocea	amanite safranée
Amanitopsis	spadicea	mamelon net – brun foncé -chinures brunes -volve blanche
Armillaria	gallica	armillaire à stipe bulbeux obèse
Baeospora	myosura	sur cônes Lames fines très serrées
Echinoderma	asperum	lames serrées – odeur de caoutchouc
Collybiopsis	peronata	odeur d'eau vinaigrée
Infundibulicybe	gibba	clitocybe en entonnoir – Odeur de coumarine ou foin coupé
Lepiota	cristata	odeur de caoutchouc et de mandarine
Macrolepiota	fuliginosa	anneau brodé de gris / Conifères
Mycetinis	alliaceus	odeur d'ail et stipe noir
Marasmius	rotula	sur bois, collarium entre L et stipe
Paragymnopus	perforans	stipe noir greffé sur aiguilles de conifères

RHODOSPOREES		
Pluteus	pouzarianus	hyphes avec boucles / C

Pluteus	atromarginatus	arête des lames brun noir sous conifère boucles+cyst crochet
----------------	-----------------------	--

CHROMOSPOREES		
<i>Coprinus</i>	<i>Cf auricomus</i>	Inramassable !
Hypholoma	fasciculare	lames jaunes puis vertes et noires à la fin – amère -Toxique

AUTRES		
Artomyces	pyxidatus	Petite clavaire lignicole en candélabre
Dacrymyces	stillatus	petite boule orange de 2 mm sur écorce de fagus
Fomitopsis	betulina	Polypore du bouleau
Fomitopsis	pinicola	Polypore à marge orangée
Scleroderma	citrinum	Beaucoup + peau dure + chaire noire
Trametes	versicolor	Chapeau multizoné - marge blanche – lignicole



Amanita spadicea est une amanite peu fréquente
qui possède un stipe chiné (comme Macrolepiota)
Le chapeau est une couleur brun de datte uni (d'où le nom)



Russula heterophylla à des lames fourchues au départ du stipe et réagit en orange vif au cristal de sulfate de Fer



Lames fourchues de **Russula vesca**



Scleroderma citrinum

syndrome digestif + hypotension. Deshydratation et Hypothermie

Vérification Lucy L.
Images Eric M.
 Michel C. †