

sortie SHNVC du 22 Février 2026

Forêt de Rocharay
Chapelle SAINT ROCH
MERIBEL LES ECHELLES

27 personnes

beau temps après 10 jours de pluies

GPS 45.417356,5.688279
ALT 611 m MEN 3233 B

CLASSE	Genre	espèce	commentaires
Agaricales	Hygrophorus	marzuolus	<i>gros champignon à lames grises – comestible</i>
Agaricales	Mycena	plumipes=strobilicola	<i>sur vieux cônes - odeur alcali et stipe poilu</i>
Agaricales	Panellus	stipticus	<i>stipe latéral – saveur spéciale</i>
Agaricales	Psathyrella	cf cernua	<i>spores avec PG évident cheilo muriquées caulocystides nombreuses avec spherocystes</i>
Agaricales	Resupinatus	americanus	<i>stipe nul et spores hyalines 7 (7,5) X 3 – 3,5 µm</i>
Agaricales	Rhizocybe	pruinosa	<i>Chapeau gris-rosâtre et pruineux (pruine blanche) -Stipe à radicelles</i>
Agaricales	Rhizocybe	vermicularis	<i>chapeau rougeâtre brique Stipe à radicelles</i>
Agaricales	Strobilurus	esulentus	<i>sur cônes d'epicea et abies -stpie jaune -saveur douce -lames adnées</i>
Polyporales	Bjerkandera	adusta	<i>pore gris clairs – étalé puis ensuite avec chapeau</i>
Polyporales	Byssomerulius	corium	<i>consistance de papier - Hymenium rose orangé à maturité</i>
Polyporales	Daedaleopsis	tricolor	<i>Polypore lamellé rouge foncé concolore</i>
Polyporales	Fomitopsis	pinicola	<i>marge du chapeau orange vu sur Abies et Acer</i>
Polyporales	Gloeophyllum	abietinum	<i>fausses lames - chapeau brun</i>
Polyporales	Kneiffiella	barba-jovis	<i>carpophore mou hyménium denticulé</i>
Polyporales	Lentinus	brumalis	<i>3 à 4 pores par mm</i>
Polyporales	Podofomes	mollis	<i>anciennement Datronia Pores normaux puis déchirés et mous</i>
Polyporales	Rhodofomes	roseus	<i>sur carpinus mort NH4OH = noir sur chair NH3 vert sur hyménium spores 7 X 2,5 µm</i>
Polyporales	Schizophyllum	commune	<i>Lames à arête fendue</i>
Polyporales	Schizopora	paradoxa	<i>cystides présentes et muriquées</i>
Polyporales	Trametes	gibbosa	<i>pores anguleux</i>
Polyporales	Trametes	hirsuta	<i>poré avec "chapeau" poilu – marge jaunâtre</i>
Polyporales	Trametes	ochracea	<i>Hyménium poré blanc - chapeau jaune</i>
Polyporales	Trametes	pubescens	<i>chapeau poilu blanc – marge grise</i>
Polyporales	Trametes	versicolor	<i>Hyménium poré – chapeau gris bleuté Marge blanche</i>
Polyporales	Trichaptum	abietinum	<i>chapeau clair mais hyménium violacé poré un peu irpicoïde</i>
Ascomycètes	Hypoxydon	fragiforme	<i>Sur bois en forme de fraises -fructifications "pustulées" 12,5 x 5 µm differe de Nitschlia collapsa</i>
Ascomycètes	Nectria	cinnabarina	<i>Fruct roses parasite des petits fruitiers Rubis</i>
Ascomycètes	Rhytisma	acerinum	<i>sur feuilles d'Acer</i>
Corticiales	Hymenochaete	rubiginosa	<i>nombreux exemplaires brun rouge concolore -soies</i>
Corticiales	Stereum	ochraceoflavum	<i>Hyménium lisse – chapeau strigieux - vu sur branches mortes de Quercus</i>
Phragmobasidiom	Dacrymyces	stillatus	<i>orange globuleux visqueux Basides en diapason spores septées 16 X 5,6 µm</i>
Phragmobasidiom	Exidia	glandulosa	<i>deux exemplaires tronquées ponctuées</i>
Phragmobasidiom	Exidia	thuretiana	<i>blanc bleuté sans noyaux</i>
Phragmobasidiom	Tremella	foliacea	<i>Tremelle à multi foliets – Pas de stereum à proximité</i>
Phragmobasidiom	Tremella	mesenterica	<i>Jaune brillant et gélatineux</i>
Myxomycetes	Reticularia	lycoperdon	<i>gros myxo de 7 cm de long sur bois mort</i>



Hymenochaete rubiginosa

soies dans l'eau X20



Resupinatus americanus
nouveau binome de *R. alnoniger*
ici le chapeau est noir et les spores plus petites que *R. europaeus*



Exidia glandulosa
Brun à noir au début elle est tronquée et pustulée
puis elle s'élargit et devient glanduleuse et poilue dessous




Stereum hirsutum
LE champignon le plus comme à toutes les sorties myco




Exidia thuretiana
doux au toucher et à reflet bleuté sans noyaux blanc




Le plus gros Myxomycète que l'on peut trouver en France
Reticularia lycoperdon
spores ici avec un réseau



Trichaptum abietinum Blanc dessus et hyménium violet



Dacrymyces stillatus
basides en forme de diapason - Spores septées 16 X 5,6 µm
Arthrospores



Kneiffiella barba-jovis

La "barbe de Job" de Bulliard (1791) est devenue la "barbe de Jupiter" de J.F. Gmelin (1792)



Hygrophorus marzuolus
star du printemps



Mycena plumipes
odeur d'alkali – lames ascendantes – stipe à base poilue



Rhizocybe vermicularis
"Clitocybe" avec de nombreux rhizomes



Tremella foliacea

Images :
Cécile Martinet
Danielle Favre-Nicollin
Jean-Luc Mainardi
Eric Michon